

# Rozosielanie hromadných e-mailov pomocou WordPress

Last updated 13 novembra, 2024


Ak chcete na odosielanie e-mailov používať namiesto webového rozhrania Mail Klerk redakčný systém WordPress, postupujte podľa tohto návodu.

## Čo na to potrebujete?


- mať na svojich internetových stránkach funkčné CMS [WordPress](#)
- mať účet v službe [Mail Klerk](#)
- na svojej doméne mať aktívny [DKIM](#) (k docieleniu lepšej doručiteľnosti)
- mať pre svoj WordPress nainštalovaný [plugin Newsletter](#) (a takisto správne nakonfigurovaný SMTP server Mail Klerk)

## Ako prepojiť WordPress s rozosielačom Mail Klerk?


1. Prihláste sa do svojej WordPress administrácie (domena. TLD/wp-admin).
2. Nainštalujte plugin: [Newsletter](#)



3. Otvorte sekciu pluginu Newsletter a vyberte položku -> **Settings and More**. Tu nastavte odchádzajúcu e-mailovú adresu a meno odosielateľa (túto adresu a meno potom uvidí adresát vo svojej schránke).



4. Potom prejdite do sekcie -> **SETTINGS** a vyberte možnosť -> **SMTP**



5. Túto sekciu nastavte nasledovne:

- Enable the SMTP? -> YES.
- SMTP host/port: smtpx.stable.cz.
- Port: odporúčané porty 25, 587, 465 (port 25 môže byť blokovaný, odporúčame nastavovať porty v tomto poradí).
- Authentication: prihlasovacie údaje do Mail Klerk (email a heslo).
- Posledný, no dôležitý krok je kliknúť na tlačidlo uložiť -> **Save**.

### SMTP SETTINGS

Discover how SMTP services can boost your newsletters!  
 These options can be overridden by extensions which integrates with external SMTPs (like Mailjet, SendGrid, ...) if installed and activated.  
 What you need to know to use an external SMTP can be found [here](#).  
 On GoDaddy you should follow this [special setup](#).  
 Consider [SendGrid](#) for a serious and reliable SMTP service.

Enable the SMTP?	Yes
SMTP host/port	host: smtpx.stable.cz port: 25 No secure protocol
Authentication	user: info@nazevdomeny.wz.cz password: Heslo
Insecure SSL Connections	No <a href="#">Read more</a>
Test email address	Valid email address <a href="#">Send a test email to this address</a>

**NEZAPOMENOUT ULOŽIT! :-)**

Save

6. Po nastavení Pluginu si pošlite testovací e-mail z prostredia Newsletteru vo WordPresse. To spravíte v sekcii -> **STATUS** (doteraz tu svietila výstražná ikonka, že ešte nebol uskutočnený test odoslania emailu z aplikácie). Tu vyplňte testovaciu e-mailovú adresu a kliknite na tlačidlo -> **Send a test message**.

SUBSCRIBERS LIST BUILDING NEWSLETTERS SETTINGS STATUS GET PROFESSIONAL EXTENSIONS

### SYSTEM STATUS

1

#### General checks

Parameter	Status	Action
Mailing	OK	Last test was successful. If you didn't receive the test email: 1. if you set the Newsletter SMTP, do a test from that panel 2. if you're using a integration extension do a test from its configuration panel 3. if previous points do not apply to you, ask for support to your provider reporting the emails from your blog are not delivered  Read more to solve your issues, if any. Email: nazevdomeny1@seznam.cz <a href="#">Send a test message</a>
Return path	OK	
Blog Charset	OK	Charset: UTF-8
PHP version	OK	Your PHP version is 7.1.11
Curl version	OK	Version: 7.29.0 SSL Version: NSS/3.21 Basic ECC

2

3

Ovládnite WordPress

S naším WordPress hostingom je tvorba webu hračka.

Zistiť viac